

## الصفحة

## العنوان العربي

- 175 آثر استخدام جبائر مختارة للقدم على توزيع الضغط في القدم في مرضى انحراف الاصبع الاكبر الى الخارج.
- 320 آثر التمارينات العلاجية على مستوى هرمونات الغدة الدرقية بالدم كعامل يؤدى الى انخفاض الوزن.
- 368 آثر التمارينات الهوائية على مستوى السكر في الدم اثناء الحمل ووزن الطفل عند الولادة لدى السيدات المصابة بداء السكر.
- 84 آثر الحرارة على تغير طول النسيج الضام الاصيل ميكانيكيا.
- 207 آثر العلاج بجرعة عالية مقابل جرعة منخفضة من الهليوم نيون ليزر على معدل التئام القرح الوريدية.
- 546 اجراء فحص منهجي للتتبیه الكهربائي في حالات الشلل الدماغي.
- 253 اختبار ايزوکینیتکی لعضلات الطرف السفلي القابضة و الباسطة اثناء السلسلة الحركية المغلقة.
- 49 اختبار تمارين القلب الرئوية لمعدل الشغل الثابت مقابل المتزايد في تقييم المقدرة الوظائفية لطلاب العلاج الطبيعي المصريين.
- 342 استجابة الانزيمات للتمارينات في مرضى الكبد الدهني.
- 127 استجابة الاوعية الدموية الجزئية للاشكال المختلفة لجهاز تنبيه العصب الكهربائي عبر الجلد.
- 266 **استجابة التحكم في سكر الدم لبرنامج مركب من التمارين الهوائية و تمارين المقاومة مقابل التمارين الهوائية لمرضى داء السكر**
- 261 استجابة الجهاز الدورى لإنقاص الوزن لدى السيدات البدينات المرضات لمرضى البوال للسكري.
- 50 استجابة الجهاز الدورى للتمارينات الهوائية فى مرضى السكر المصحوب بالتهاب الجهاز العصبي الالارادى.
- 182 الاستجابة الرئوية القلبية لاستخدام طرق تنفسية مختلفة بعد جراحات ترقيع الشريان التاجي في المرحلة الأولى من برنامج تأهيل القلب.

الصفحة	العنوان العربي
144	الاستجابة الرئوية لتدريبات المشى او الارجومترية لحالات ما بعد الاستصال بالمنظار الجراحي للمثانة المارارية.
513	استجابة السعة الحيوية المؤقتة للتنبيه الكهربائي للسمنة المركزية للرجال للبالغين.
323	استجابة العضلة الاستاتيكية للاشكال المختلفة من التنبيه العضلي العصبي للتياير الكهربائي.
209	استجابة المقاييس الإكلينيكية للتنبيه الكهربائي للعصب عبر الجلد في الذبحة الصدرية المقاومة.
181	استجابة الوظائف القلبية الرئوية لبرنامج تمرينات هوائية مقابل تمرينات لا هوائية للاشخاص البدناء.
188	استجابة أوكسجين الدم لتمرينات سير المشي عند المسنين.
١٤	استجابة ديناميكية الدم للتمرينات العلاجية المحكمة وعلاقتها بمستوى الدهون في البدناء.
80	استجابة عزم العضلة لاشكال المختلفة للتنبيه الكهربائي العصبي العضلي.
268	استجابة غازات الدم الشرياني لاستخدام جهاز الحافز التنفسى مقارنة بجهاز ضغط التنفس الايجابي المستمر بعد جراحات ترقيع الشريان التاجي.
2٦٥	استجابة غازات الدم لبرنامج تدريبي لعضلات التنفس لمرضى إصابات النخاع الشوكي.
432	استجابة غازات الدم للحافز التنفسى لمرضى الإستسقاء الكبدي.
69	استجابة قرح الفراش للعلاج بالتلين الكهربائي.
18٠	استجابة قوة دفع هواء الزفير في الثانية الأولى و زمن توصيل العصب الحركي للحجاب الحاجز لشد الرقبة المتقطع في حالات خشونة الرقبة المزمنة.
257	استجابة كثافة العظام للتمرينات ونقص الغذاء المتوازن في السيدات البدناء
429	استجابة مستوى السكر للتدريبات الحاده اثناء الصيام بعد تناول الطعام ب ساعتين في الدم لمرضى السكر ذو النوع الثاني.
425	استجابة وظائف التنفس لتمرينات التنفس مقارنة بتمرينات التنفس و تحريك الصدر في كبار السن.
186	استجابة وظائف التهوية الرئوية لتمرينات التنفس لعمال اللحام.
2٦٤	استجابة وظائف التهوية لتمرينات الذراعين المسندة والغير مسندة لكبار السن.

الصفحة	العنوان العربي
390	استجابة وظائف اليد لجهاز الحركة السلبية المستمرة في حروق اليد.
511	استجابه قوه العضلات الهيكلية وسريان الدم بالاطراف السفلية للتبيه الكهربائي في فشل القلب المزمن.
162	استخدام التبيه الكهربائي السطحي الغير ضار للجهاز الدهليزي لتعديل النغمة العضلية عند الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.
412	استخدام جهاز قفص العنکبوت لتحسين التوازن الحركي لدى الاطفال المصابين بالفالج الشقي.
١٤٦	استخدام عسل النحل مقارنة بالأشعة فوق بنفسجية في علاج قرح الفراش.
398	إستراتيجية التدريب الجذعى مقابل التدريب الطرفى على الإتزان عند الطفل المتقلص.
437	استهلاك الطاقة على السير الكهربائى والعملة الثابتة بين العدائين.
67	اسلوب علاج طبىعى مقترح لما بعد جراحة التجميل لانسحاق اليد.
386	إشعاع ليزر هيليوم نيون مقارنة بجاليوم أرسنيد على التئام الحروق.
102	اشعة الليزر تحت الحمراء العلاجية مقارنة بالعلاج اليدوى فى علاج حالات التهاب العضلة الكعبية الباسطة للمعصم.
296	إعادة التعليم الحركي لعضلة الفخذ الخلفية في مرضى السكتة الدماغية.
85	أقصى عزم ايزو كيناتيكي للعضلات الباسطة لمفصل الكاحل مع الزوايا المختلفة لمفصل الركبة في الذكور.
83	أقصى عزم ايزو كيناتيكي للعضلات الثانية والباسطة لمفصل المرفق مع الاوضاع المختلفة لمفصل الكتف في الذكور الاصحاء.
١٠	أقصى عزم ايزو كيناتيكي للعضلات القابضة لمفصل المرفق مع تغيير اوضاع الساعد في الاشخاص الاصحاء ومرضى البول السكري.
88	الامراض الصدرية في تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية بالقاهرة (دراسة مسحية).
375	الانتقال الصوتي للجزيئات مقابل الموجات فوق الصوتية في علاج التهاب فوق اللقمة العظمية الوحشية.
107	الانتقال بالموجات فوق الصوتية لصبغة الجاوي لعلاج قروح الفراش.

## الصفحة

## العنوان العربي

- 387 الإنفاق عبر الموجات فوق الصوتية لزيت شجرة الشاي مقارنة بالاستخدام الموضعي لعلاج حالات السنطات الأخصمية.
- 126 ايضاح عمل الجزر العصبي باستثارة المخ الحسية بعد استخدام الشد ثانوي الاتجاه.
- 276 البرنامج التأهيلي التصحيحي والتقليدي مقابل البرنامج التقليدي في الم عنق الميكانيكي.
- 451 برنامج التدريب على الاتزان الحركي مقابل برنامج التأهيل التقليدي لمرضى الاستبدال الكلى لمفصل الفخذ لجانب واحد.
- 470 برنامج العلاج الطبيعي المختار مقابل جراحة البطن التقويمية لإصلاح ضعف عضلات جدار البطن و تراكم الدهون.
- 458 برنامج العلاج الطبيعي المقترن بعد إزالة غضروف مفصل الفك الصدغي.
- 249 البرنامج المعتمد على الوضع الامثل للعمود الفقري في علاج الم ظهر الناتجة عن اعتلال جذور الاعصاب في المنطقة القطنية العجزية.
- 91 برنامج تأهيلي كوفاية ثانوية في حالات مرضى قصور الشريان التاجي.
- 60 برنامج علاج طبيعي مقترن في حالات متلازمة فشل جراحة الظهر لبعض حالات الانزلاق الغضروفى القطنى.
- 214 تأثير العلاج المائي على الوظائف الرئوية عند أطفال متلازمة داون.
- 251 تأثير اختلاف المدى الحركي للجذع على النسبة بين اقصى عزم ايزو كينيتيكي للعضلات القابضة و الباسطة للجذع.
- 241 تأثير إذابة الدهون كهربائياً على نسبة الدهون في الدم في الإناث.
- 479 تأثير إذابة الدهون كهربائياً مقابل الميتفورمين في علاج متلازمة تكيسات المبايض.
- 519 تأثير إذابة الدهون كهربائياً مقابل الميتفورمين في علاج متلازمة تكيسات المبايض.
- 430 تأثير ارتفاعات الكعب المختلفة على الاتزان للسيدات المسنات.
- 246 تأثير استخدام الأشرطة الطبية اللاصقة لتنبيت عظمة لوح الكتف في الأفراد الذين يعانون من انضغاط أوتار عضلات مفصل الكتف تحت نتوء عظمة قمة الكتف.
- 374 تأثير استخدام التمارينات مع التنبيه الرجعي الحسي في علاج آلام مفصل الرضفة مع أسفل الفخذ.

الصفحة	العنوان العربي
173	تأثير استخدام تصميم خاص لقاعدة فأرة الكمبيوتر على أوضاع مفصل الرسغ و النشاط الكهربائي لعضلات الرسغ.
371	تأثير استخدام جرعتان مختلفتان من الليزر العلاجي في علاج خشونة مفصل الركبة.
152	تأثير استخدام رافع القدم داخل الحذاء على مشى الخذل الجانبي.
132	تأثير استنشاق دخان الحرائق على اللياقة البدنية لرجال المطافئ العاملون في القاهرة.
408	تأثير اضافة الأوزان على قوة رد فعل الأرض لدى أطفال الخدл النصفي.
113	تأثير اعادة تاهيل عضلات القدم القالية للخارج على المشى في مرضى السكتة الدماغية.
313	تأثير الإجهاد العضلي على المستقبلات الحسية العميقه لمفصل الكتف.
366	تأثير الاسترخاء المساعد بال營زية الرجعية الحيوية في حالات تسمم الحمل.
11	تأثير الالتهاب العظمي المفصلي لاحدى الركبتين على بعض قياسات الاشععة السينية للفقرات القطنية.
٢٦	تأثير آلام أسفل الظهر الميكانيكية المزمنة على الازان الحركي.
420	تأثير الانحناء الامامي للظهر على كينماتيكية لوح الكتف.
158	تأثير الانعکاس الإهتزازي النغمى على وظيفة اليدين فى أطفال الشلل المخى التشنجى "الفالج".
220	تأثير الاهتزاز الكهربائي على التردد على مهارة توصيل اليدين فى الأطفال المصابين بالفالج الشقى التشنجى النقالى.
345	تأثير الأوضاع المختلفة على التهوية الرئوية في المرضى ذوى أمراض الرئة الواحدة.
26٢	تأثير الأوضاع المختلفة للجسم على خازات الدم لمرضى السدة الرئوية المزمنة فى العناية المركزية.
248	تأثير الایقاع الحیوی على عزم عضلة الفخذ الرباعیة.
54	تأثير التأین الكهربائی بالجينتامیسین على معدل حدوث التلتوث الجراحي بعد الولادات القيصرية.
399	تأثير التأین الكهربائي في علاج روماتويد الصغار.
445	تأثير التحریک الیدوی للرقبة على مقاييس مختارة في مرضى الآلام العنقية الميكانيكية.

## الصفحة

## العنوان العربي

- تأثير التدخل ببرنامج تمرينات على الأطفال المصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد. 463
- تأثير التدخين على قوة الانقباض الساكن لعضلات فرد الظهر. 316
- تأثير التدريب باستخدام سير المشي المتحرك على طريقة المشي في الأطفال المصابين بمتلازمة داون. 300
- تأثير التدريبات الهوائية على الكفاءة البدنية لدى المسنين. 256
- تأثير التعليق الديناميكي على جو متيرية الظهر عند الأطفال المصابين بالشلل التلقائي المزدوج. 493
- تأثير التغذية الرجعية الحيوية باستخدام جهاز رسم العضلات الكهربائي في تأهيل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي. 459
- تأثير التغذية الرجعية الحيوية على علاج التشنج المهبلي الأولى. 441
- تأثير التغذية الصوتية المرتجعة على وظائف اليد في الأطفال المصابين بالشلل النصفي الطولي. 492
- تأثير التمرنيات الهوائية على مرضى البوال السكري (النوع الثاني) والمصاحب بالضغط المرتفع. 96
- تأثير التمرين الواحد على الجلوتاثيون كمضاد للأكسدة في الرجال المدخنين مقابل الغير مدخنين.** 435
- تأثير التمرينات العلاجية على معايير المشي المختارة لمرضى الخلل الوظيفي بالظهر. 247
- تأثير التمرينات المتوسطة الشدة على مصل الأجسام المضادة لج أثناء الثالث الثاني و الثالث من الحمل الطبيعي. 56
- تأثير التمرينات المختلفة الشدة على جهاز المشي الكهربائي للصفائح الدموية للسيدات ذوات الارتفاع البسيط لضغط الدم. 431
- تأثير التمرينات المرحلية على اداء الاشخاص ذوى الانقباض الشعبي الناتج عن التمارين. 94
- تأثير التمرينات المستمرة في مقابل التمرينات المتقطعة على بناء العظام في الأشخاص الأصحاء. 236
- تأثير التمرينات الهوائية على اعراض سقوط الصمام الميترالي في السيدات. 95

## الصفحة

## العنوان العربي

- 98 تأثير التمرينات الهوائية علي سريان الدم المشيمي في مريضات تسمم الحمل البسيط والداء السكري.
- 456 تأثير التمرينات الهوائية على مرضي خشونة مفصل الركبة.
- 338 تأثير التمرينات الهوائية على وظائف التهوية الرئوية لدى المراهقين المدخنين.
- 354 تأثير التمرينات الهوائية مختلفة الشدة على اكسيد النيتريك عند الرجال ذوى ارتفاع ضغط الدم المعتمد.
- 352 تأثير التمرينات الهوائية على ارتفاع ضغط الدم فى الشريان الرئوى الناتج عن السده الرئويه المزمنة.
- ٢٢ تأثير التمرينات الهوائية واذابة الدهون كهربائيا على الهرمونات الانثويه للسيدات البديلات قليلات الخصوبة.
- 353 تأثير التمرينات بجهاز المشى الكهربائي على اكسيد النيتريك فى مرضي البول السكري ( النوع الثاني).
- 156 تأثير التمرينات تحت الماء على التحكم الديناميكي للجذع فى الاطفال المصابين بالشلل الدماغي التيبسى الرابعى.
- 339 تأثير التمرينات على الأجسام المضادة "ج " ووظائف التهوية عند الرجال المصابين بالسدة الرئوية المزمنة.
- 424 تأثير التمرينات على الحالة النفسية للأشخاص البدناء.
- 335 تأثير التمرينات على العامل المكمel المناعى للسيدات البديلات.
- 219 تأثير التنبيه الكهربى على وضع الوقوف عند الأطفال المصابين بالشلل المخى التشنجى المزدوج.
- 119 تأثير التنبيه العصبى العضلى الكهربائى على عضلاتى السمانة والفخذ الخلفية مقارنا بتأثيره على عضلاتى الفخذ الرباعية والقصبة الامامية لتنظيم المشى عند مرضى الشلل النصفى فى الاطفال.
- 286 تأثير التنبيه العصبى الكهربى المماطل للوخز بالابر الصينية عبر الجلد على مستوى كورتيزول الدم فيما بعد ترقيع الجلد.
- 298 تأثير التنبيه الفارادى مع جبيره دينيس براون المعدله فى علاج القدم القداء.

## الصفحة

## العنوان العربي

- تأثير التنبية الكهربائي الوظيفي على الوقوف في الأطفال المصابين بفقق الحبل الشوكي وسحاياه.  
402
- تأثير التنبية الكهربائي الوظيفي على قدرة الوصول لليد عند الأطفال المصابين بالشلل النصفي التلقىصى.  
218
- تأثير التنبية الكهربائي الوظيفي على كثافة العظام عند الأطفال المصابين بالشلل الإرثي.  
407
- تأثير التنبية الكهربائي لدهليز الأذن على الشفاء من الشلل الحدقى.  
210
- تأثير التنبية الكهربائي العضلى العصبى ومعلقه الكتف معا لتقليل حدوث الخلع الجزئى للكتف فى مرضى السكتة الدماغية.  
٣٧
- تأثير التنبية الكهربائي لجانبى الجرح ونقطة زوسانلى على احتياجات الأدوية المثبتة للام فىما بعد إصلاح الفتق الإرثي.  
278
- تأثير التفريخ اليدوى على غازات الدم الشريانية المختارة لدى مرضى جهاز التنفس الصناعى.**  
507
- تأثير التيار المتداخل العلاجى مع برنامج تمرينات محدد على قوة العضلات الاباعدة للفخذ والمشى لمرضى الضعف النصفي المستعرض.  
110
- تأثير التيار المغناطيسى المنخفض التردد على استجابة الخلية العصبية الحركية للأشخاص الأصحاء.  
242
- تأثير الجبيرة الفاصلة لمفصل الفخذ على أتموذج الوقوف فى حالات الأطفال المصابين بالشلل المخى التصلبى المزدوج.  
301
- تأثير الجداول الزمنية المختلفة للعمل و الراحة على الأداء الوظائفى و النشاط الكهربائى لعضلات الرسغ لمستخدمى الكمبيوتر.  
328
- تأثير الحركة السالبة المستمرة على الآم الظهر لدى الأطفال المصابين بالجذف.  
487
- تأثير الحركة المبكرة وتمارين التنفس على غازات الدم الشريانية لجراحات القلب المفتوح داخل وحدة العناية المركزية.  
134
- تأثير الشد العصبى على حالات اختلال الجذور العصبية فى الفقرات العنقى.  
324
- تأثير الشدة المختلفة للتمرينات على أكسدة الدهون.  
229

## الصفحة

## العنوان العربي

- تأثير الصمام المهدئ لإهتزازات شبكة مضرب النس الارضي على النشاط العضلي الكهربى للعضلات الباسطة لمفصل الرسغ.
- تأثير الضغط المتتصاعد على مشاكل أسفل الظهر.
- تأثير العلاج الكهرومغناطيسي على التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى البوال السكري.
- تأثير العلاج المائي على قدرة الوصول عند الأطفال المصابين بالخلل الشقى.
- تأثير العلاج المبني على الموانع على المهارات اليدوية الدقيقة عند أطفال الشلل المخي المصابين بالخلل النصفي الطولي التشنجي.
- تأثير العلاج المبني على الموانع على وظائف اليد لدى الأطفال المصابين بشلل ملخ الولادة.
- تأثير العلاج باستخدام تمرينات الطرق اليدوى النجرى على التحكم فى الجذع عند الأطفال المصابين بالشلل المخي التقلصى المزدوج.
- تأثير العلاج بالأكسجين تحت الضغط على الأطفال المصابين بالشلل المخي التشنجي.
- تأثير العلاج بالأكسجين تحت الضغط على المشية الجائمة.
- تأثير العلاج بالأكسجين تحت الضغط مقابل العلاج بالليزر في علاج قرح القدم السكري.
- تأثير العلاج بالأكسجين تحت الضغط مقابل العلاج بالموجات فوق الصوتية المتقطعة على قرحة القدم السكري.
- تأثير العلاج بالأوزون على الدورة الدموية المشيمية لدى السيدات الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم.
- تأثير العلاج بالأوزون في داء المقوسات المسبب لحالات الإجهاض المتكرر.
- تأثير العلاج بالتمرينات على الثبات الديناميكى للركبة بعد اعادة بناء الرباط الصليبى الامامي باستخدام تقنيتين جراحيتين مختلفتين (دراسة مقارنة).
- تأثير العلاج بتيار الكهربائى عالي الجهد مقابل العلاج بالضغط المتقطع على تورم اليد لدى مرضى السكري والشلل النصفي.
- تأثير العلاج بالليزر منخفض الشدة على القرحة الوريدية في الأطراف السفلية للمرضى المصريين.
- تأثير العلاج بالليزر والتمرينات العلاجية المبكرة مقابل التمرينات العلاجية التقليدية بعد الإصلاح الجراحي للأوتار القابضة لليد.

الصفحة	العنوان العربي
452	تأثير العلاج بال المجال الكهرومغناطيسي المتقطع على إلتمام الكسور المغلقة ببدين عظمة العضد.
403	تأثير العلاج بالموسيقى على زيادة الانتباه ونمو المهارات الحركية لدى أطفال التوحد.
529	تأثير العلاج بعسل النحل مقابل جاليوم ألمونيوم أرسنيد ليزرفى علاج قرح الفراش.
388	تأثير العلاجي لنتقال عقار كونتراتوبكس عن طريق الموجات فوق صوتية للتحكم في ندبات ما بعد الحرائق.
341	تأثير الفوري على غازات الدم الشريانى بعد تمرينات عضلة الحاجز، جهاز الحافر التنفسى فى المدخنين وغير المدخنين بعد ترقيع الشريان التاجي.
260	تأثير الفوري لجهاز الحافر التنفسى مقابل جهاز ضغط التنفس الإيجابي المتقطع الغير تداخلى على غازات الدم الشريانى بعد استبدال الصمام الميتالي.
9	تأثير القدم المسطحة على بعض القياسات الميكانيكية للفقرات القطنية.
504	تأثير القياسات الأنثروبومترية لليد على قوة القبضة فى الأشخاص الأصحاء.
482	تأثير اللحظى للشد على التشنج العضلى فى حالات الفالج الشقى عند الأطفال.
413	تأثير الليدوكايين عبر الموجات فوق الصوتية فى تثبيط التشنج العضلى فى الأطفال المصابين بالشلل النصفي التشنجى.
361	تأثير الليزر المنخفض الشدة على التئام الجرح وتحفييف الألم بعد الولادة بشق العجان.
360	تأثير الليزر المنخفض الشدة والتمرينات الهوائية فى علاج التهابات الحوض المزمنة.
500	تأثير الليزر الموضعي مقابل الليزر على نقاط الوخذ بالإبر الصينية فى علاج متلازمة إنحراف الكتف.
344	تأثير الليزر الوخزى على وظائف الرئه فى مرضى الربو الشعبي.
189	تأثير الليزر على نقاط الوخذ بالإبر الصينية والنظام الغذائي على سمنة البطن فى السيدات بعد انقطاع الطمسم.
169	تأثير الليزر على نقاط الوخذ بالإبر الصينية مقابل الليزر المباشر على نقاط الألم فى علاج اللغافة الأخمية.
393	تأثير الليزر قصير الشدة مع المجال المغناطيسي فى علاج اللام التهاب أعصاب القدم السكري.

## الصفحة

## العنوان العربي

- 7 تأثير الليزر منخفض الشدة الهليوم- نيون على البكتيريا استافيلوكوكس ايوريس المخلقة ضوئيا.
- 515 تأثير الليزر منخفض الشدة على العرج المتقطع في كبار السن.
- 141 تأثير الليزر منخفض الشدة على تحفيز التئام تمزق الدرجة الثانية للرباط العقبى الشظوى الأمامى لمفصل الكاحل.
- 140 تأثير الليزر منخفض الشدة مقابل التنبيبة الكهربى العصبى على الالتهاب العظمي المفصلى للركبة.
- 359 تأثير الليزر منخفض الشدة والتمرينات فى علاج الضغط على العصب الأوسط للرسغ أثناء الحمل.
- 450 تأثير المجال الكهرومغناطيسي المتقطع على ألم الرقبة الميكانيكي المزمن.
- 4 تأثير المجال الكهرومغناطيسي على دم الثدييات.
- 377 تأثير المجال المغناطيسي المتقطع منخفض التردد والشدة فى علاج خشونة مفصل الركبة.
- 484 تأثير المجال المغناطيسي المنخفض التردد و الشدة على كثافة العظام عند الأطفال المصابين بالشلل التقلصي المزدوج.
- 177 تأثير المجال المغناطيسي ذو تردد شديد الانخفاض على الخصائص الميكانيكية لخلايا الدم الحمراء في الفئران.
- 347 تأثير المجال المغناطيسي على قرحة القدم السكري.
- 25٨ تأثير المجال المغناطيسي قليل التردد على التدفق الدموي لدى مرضى داء السكر.
- 105 تأثير المجالات الكهرومغناطيسية المتقطعة على التئام جروح الحروق المصابة بالعدوى في الخنازير الغينية.
- ٢٩ التأثير المشترك لاستخدام الشريط اللاصق وتمارين التساوى المختارة على تعزيز إصلاح عدم الإستقامة الميكانيكية لمفصل الرضفة مع أسفل الفخذ.
- 525 التأثير المشترك لتمرينات السلسلة الحركية المغلقة والعلاج الطبيعي التقليدي بعد كسور النهاية السفلية لعظمة الكعبرة.
- 526 التأثير المشترك للمعالجة اليدوية والتمرينات العلاجية في مقابل التمرينات العلاجية في علاج متلازمة انحصار الكتف.

## الصفحة

## العنوان العربي

- تأثير المشى على السير المتحرك مع التحميل الجزئي للوزن على الاتزان فى حالات الشلل التقلصى المزدوج. 544
- تأثير المهمة الإدراكية على التنفيذ الإرادى للخطوة في مرضى السكتة الدماغية. 480
- تأثير الموجات فوق الصوتية المتقطعة على قرح القدم السكري. 87
- تأثير الموجات فوق الصوتية فى تخفيف الآم والتصلقات التغدد الرحمى. 442
- تأثير الموجات فوق الصوتية في علاج الآلام العصعصية بعد الولادة. 364
- تأثير الموجات فوق صوتية وتمرينات الاطالة لوتر الاكيليس على أداء مفصل الكاحل لمرضى القدم السكري. 509
- تأثير انتقال العقاقير بالموجات فوق الصوتية مناظرة بتأثير الموجات فوق الصوتية فقط في علاج الكتف المتجمد. 273
- تأثير أنظمة حمل حقيبة الظهر على كيناتيكية المشى عند مرضى الانحناء الجانبي للعمود الفقري. 329
- تأثير انفراج النسيج العضلى الضام على مجموعة الاعراض المصاحبة لalam الاختلال الوظيفى المزمن للنسيج العضلى الضام لعضلات المضغ. 112
- تأثير انقاص الوزن على وظائف التهوية الرئوية عند السيدات البدنات. 333
- تأثير برنامج التدريب الهوائى على إنقاصل الوزن بعد عملية تدبیس المعدة في السيدات. 283
- تأثير برنامج التغذية الحيوية الراجعية بالكمبيوتر على أداء اليد عند أطفال الشلل المخى المصابين بالشلل النصفي التصلبى. 304
- تأثير برنامج التمرينات متعددة الاتجاهات على الإرهاق في مرضى السرطان الخاضعين للعلاج الكيميائي. 288
- تأثير برنامج تربیيات الاتزان المختاره على الاتزان فى المسنین. 89
- تأثير برنامج تدريبات عضلات الحوض الرافعة بعد العمليات الجراحية في علاج السلس البولى الاجهادى لدى السيدات. 518
- تأثير برنامج تدربى للكاحل على الإتزان الحركى فى مرضى التهاب الأعصاب الطرفية السكري. 477

## الصفحة

## العنوان العربي

- 131 تأثير برنامج تمرينات التنفس على مسافة المشي للمسنين.
- 486 تأثير برنامج تنبيه بقوة الجاذبية على الات汉اءات الفقرية عند الأطفال المصابين بالفالج الشقي.
- 350 تأثير برنامج حركة مفصل الكاحل على الأتزان لدى مرضى السكر كبار السن.
- 306 تأثير برنامج علاج طبيعي مختار على جوميتريه الظهر ومدى حركة العمود الفقري في الأطفال المصابين بالشلل الرباعي التقلصي.
- 464 تأثير برامجين مختلفين للعلاج بالمجال الكهرومغناطيسي المتقطع على قرح القدم السكرية.
- 488 تأثير ثبيت الذراع المواجه على أداء الطرف الأعلى الوظيفي عند الأطفال المصابين بالشلل النصفي.
- 115 تأثير ثبيت الرقبة والظهر والكتف على وظيفة اليد للأطفال ذوي اضطرابات الحركة.
- 410 تأثير تدريب البصري الحركي على اختلال المهارة الحركية للأطفال المصابين بالشلل التشنجي.
- 414 تأثير تدريب التوافق العضلي العصبي للأطفال المصابين بمتلازمة فرط الحركة وقصور الانتباه.
- 315 تأثير تدريب المؤثرات الحسية العميقه على العلاقة بين مفصل الركبة ومفصل الكاحل خلال المشي.
- 243 تأثير تدريب المستقبلات الحسية العميقه على وظيفة الركبة في مرضي خشونة الركبة.
- 168 تأثير تدريبات الإحتمال على إجهاد عضلة القلب نتيجة التأكسد.
- 187 تأثير تدريبات المشي على نوعية الحياة لدى المسنين محدودي النشاط.
- 346 تأثير تدريبات عضلات الشهيق على بعض غازات الدم المختارة في مرضي السدة الرئوية.
- 233 تأثير ترددات نبض أشعة الليزر على سرعة التوصيل في الأعصاب الطرفية.
- 235 تأثير تصحيح القوام على وظيفة الجذور العصبية الحسية في مرضي وضع الرأس الأمامي.
- 238 تأثير تفلطح القدم على ميكانيكية الحوض وانحناءات العمود الفقاري.
- 490 تأثير تقوية عضلات الفخذ القابضة في علاج حالات قصر عضلة السمانة بين الفتيات في سن المراهقة.

الصفحة	العنوان العربي
59	تأثير تمارين السلسلة المبكرة على معدل تصلب العظام( تكون الجسأة) خلال التعظم ( تكون العظام) بالتباعد بطريقة اليزاروف.
512	تأثير تمارين الطرف العلوي مقارنة بالطرف السفلي على مستوى سكر الدم في مرضى السكر ذو النوع الثاني.
271	تأثير تمرинات التثبيت العنقي في علاج آلام العنق الميكانيكية المزمنة.
163	تأثير تمرينات التحكم في القوام داخل الوحدة الفقصية للتمرينات على أنموذج الوقوف عند الأطفال المصابين بالشلل التقلصي المزدوج.
٢٧	تأثير تمرينات التحميل المبكر على التحكم الحسي الحركى بعد تمزق الرباط الخارجى لمفصل الكاحل.
527	تأثير تمرينات التوازن على الثبات ووظيفة القدم في حالات التهاب صفاق الأخمص لإحدى القدمين.
427	تأثير تمرينات الحجاب الحاجز التنفسى على ضغط الدم المرتفع الغير ثانوى.
428	<b>تأثير تمرينات المقاومة المتزايدة على ضغط الدم المرتفع</b>
514	تأثير تمرينات المقاومة على دهون الدم لدى الرجال متوسطي العمر الغير نشيطين.
397	تأثير تمرينات تقوية عضلات الكتف على وظائف اليد لدى أطفال الشلل المخي المصابين بالخلد النصفي والطولي التشنجي.
184	تأثير تمرينات صعود الدرج مقارنة بتمرينات المشي فى علاج العرج المتقطع.
161	تأثير تتبیه الادراك الحسي على الوقوف من الجلوس في الأطفال من المصابين بالشلل المخي التشنجي.
215	تأثير ثلاثة دوافع مختلفة في علاج تحكم الرأس في الأطفال المصابين بالشلل المخي.
305	تأثير جبيرة الارک والقدم الثابتة مقابل المتحركة على التحكم في النغم العضلي لدى الأطفال المصابين بالشلل الرباعي التشنجي.
543	تأثير جبيرة اليد الثابتة مقارنة بالجبيرة المتحركة على قدرة قبضة اليد لدى الأطفال المصابين بالخلد الشقي.
307	تأثير جبيرة اليد الديناميكية على وظائف اليد لدى أطفال الشلل المخي المصابين بالخلد النصفي الطولي التشنجي.

## الصفحة

## العنوان العربي

- تأثير جبيرة كاحل القدم الثابتة مقابل المتحركة على الطاقة المستنفدة عند الأطفال المصابين بالفالج الشقي. 400
- تأثير جهاز ضغط التنفس الايجابي المستمر الغير تداخلي على غازات الدم في مرضى فشل عضلة القلب المحتقن. 267
- تأثير زوايا دوران مفصل الفخذ على النشاط الكهربائي للالياف المائلة من الفص الداخلي للعضلة الرباعية أثناء رفع الطرف السفلي. 311
- تأثير زوايا ميل السطح المختلفة على التحليل الكينيتيكي والكينماتيكي لمفصل الكاحل أثناء المشي. 327
- تأثير شدة إصابة الغضروف القطني على القياسات الكينماتيكية للمشي. 476
- تأثير شريط داي المنخفض في علاج مرضى التهاب صفاق الأخمص أحدى الجانب. 373
- تأثير ضغوط متباينة للرباط المساند للساعد على العضلات الباسطة للرسغ في حالات مرافق التنفس. 62
- تأثير طية بوباث الإبطية على تعديل القوام في أطفال الشلل المخي المصابين بالشلل النصفي التصلبي. 303
- تأثير كل من التنبيه الكهربائي والتمرينات على النوع الثاني من الالياف العضلية. 124
- تأثير كل من التيار الروسي والتيار منخفض التردد على عزم وتعب العضلة الرباعية. 245
- تأثير مادة الديكلوفيناك المدخلة بواسطة الموجات فوق الصوتية فى مقابل الليزر منخفض الشدة على الالتهاب العظمى المفصلي للركبة. 498
- تأثير مثبت الركبة وحزام الحوض والثقل على التحكم في الوقوف عند الأطفال المصابين بالحركات الالارادية نتيجة الشلل الدماغي. 160
- تأثير مثبت مفصل الكوع على الوقوف والمشى المستند ذاتياً للطفل المتقلص. 117
- تأثير مجموعة من التمرينات الختارة تحت الماء على المشية الجائمة في الأطفال المصابون بالشلل المخي التشنجي. 116
- تأثير مقعد اسفنجي خاص على مهارة توصيل اليد أثناء الجلوس عند الأطفال ذوي الشلل المخي التلقائي المزدوج. 159
- تأثير نوع الجنس على انحنأت ومرنة الفقرات الصدرية والقطنية في الاشخاص الطبيعيين. 496

## الصفحة

## العنوان العربي

- تأثيرات الالتهاب المفصلي للركبتين على الاحساس بالوضع والاتزان الديناميكي. 382
- تأثيرات الوخذ بالليزر مقابل التنبيه الكهربائي الدقيق على آلام البروستاتا والاعتلال العصبي العضلي للحوض. 468
- تأثيرات الوظيفية لتمرين المستقبلات الحسية العميقه بعد إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي. ٢٥
- تأثيرات ربط عظمة الرضفة على المرضى بألم مفصل الرضفة وأسفل الفخذ. ٣١
- تأثيرات تمارين اقتران العين والرأس على الاحساس بالحركة في الاتجاه الرأسى العنقى فى حالات الالم العنقية الميكانيكية المزمنة. 63
- تبادل الغازات الرئوية ونوعية الحياة لدى مرضى هبوط البطنين الأيسر. 357
- التنبيه الكهربائي والخلل الوظيفي للجهاز البولي: دراسة تجميعية. 285
- تحليل ارتباطي بين درجة التقلص العضلي وزاوية حركة الرسغ أثناء المسك عند الأطفال المصابين بالشلل الدماغي النصفي القلصي. 155
- تحليل الحركة الديناميكية ورسم العضلات الكهربائي لأنموذج وصول اليد في مرضي السكتة الدماغية. 293
- تحليل الحركى للمشى في المراحل المختلفة من الحمل الطبيعي. 136
- تحليل الميكانيكي الحيوي للحركة من الجلوس حتى المشى في مرضي الشلل الرعاش. 478
- تحليل الميكانيكي للحركة من الجلوس للوقوف. 312
- تحليل الهندسي للعمود الفقري لدى الأطفال المصابين بشلل ملخ الولادة. 302
- تحليل الوصفي لمفصل الركبة خلال المشي لمرضى القطع الكلى للرباط الصليبي الأمامي. 192
- تحليل ايزوكينتكى لعضلات الركبة القابضة والباسطة لحالات السكتة الدماغية. 395
- تحليل ثلاثي الأبعاد للعمود الفقري في حالات تفلطح. 194
- تحليل حركة الجذع الجزئية ومفصل الفخذ أثناء مهمة القيام من وضع الجلوس في مرضي السكتة الدماغية. 539
- التحميل المبكر مقارنة ببرنامج العلاج الطبيعي التقليدي في علاج إصابة الأربطة الوحشية لمفصل الكاحل. 195

## الصفحة

## العنوان العربي

- 167 التخصصية التشخيصية لإثنين من الإختبارات الكهربائية التشخيصية على حالات إختناق العصب الأوسط عند الرسغ.
- 232 تخطيط منحنيات الجرعات الأشعاعية حول بعض أجهزة العلاج الكهربائي.
- 537 التدريب الثنائي المتماثل للذراع: تأثيره على الانقباض المشترك لعضلات الكوع في مرضي السكتة الدماغية.
- 472 التدريب باستخدام المقياس الرئوي الحافز التدفقى مقابل المقياس الحجمى على التهوية الرئوية بعد عمليات البطن العلوية.
- 406 التدريب باستخدام سير المشي المتحرك مقابل تدريبات التنفس على وظائف الرئة في الأطفال المصابين بمتلازمة داون.
- 289 تعجيل التنام الجروح بواسطة التيار عالي الفولتية مقابل التنبية الكهربائي الدقيق لدى مرضى الحروق.
- 467 تعجيل التنام الجروح بواسطة المجال الكهرومغناطيسي مقابل التنبية الكهربائي الدقيق لدى مرضى الحروق.
- 223 تعديل سرعة توصيل الأعصاب الطرفية لمرضى الشلل النصفي لدى الأطفال عن طريق بناء العلاج الطبيعي.
- 55 تغيرات الانحناء القطاني ونشاط عضلات الظهر لدى السيدات للتنبؤ المبكر بالحمل اسفل الظهر اثناء الحمل الطبيعي.
- 475 تغيرات العزم في الطرف السفلي اثناء المشي في مرضي السكتة الدماغية.
- ٤٠ التغيرات القوامية بين اطفال الريف والحضر فيما قبل مرحلة البلوغ.
- 129 التغيرات الميكانيكية في المفصل ما بين الرضفة وعظمة الفخذ وطريقة غلق مفصل الركبة بعد جراحات اعادة بناء الرباط الصليبي الامامي.
- 78 التغيرات في التردد المتوسط اثناء الانقباض الساكن للعضلات المجاورة للعمود الفقري في فترات العمر المختلفة.
- 90 تغيرات الوظائف التنفسية في المرضى متوضطى العمر عقب جراحات القلب المفتوح.
- 212 تقويم قوة رد الفعل الارضي في مرضي السكتة الدماغية.
- 409 تقييم آداء المعيدين بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

الصفحة	العنوان العربي
372	تقييم الاتزان الديناميكي بعد الاستصال الجزئي لغضروف الركبة بالمنظار.
376	تقييم الاتزان الديناميكي لمرضى الانحناء الجانبي للعمود الفقري (الجنب) للمرأهقين.
108	تقييم البرنامج التدريسي الملاحظ على القياس الرئوي الحافز في علاج المضاعفات الرئوية بعد العمليات.
226	تقييم التحكم الاستاتيكي والليناميكي في قوام الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.
545	تقييم التوافق العضلي العصبي عند الأطفال الأصحاء.
523	تقييم القصور في العضلات المُبعدة لمفصل الفخذ في الإلتواء الخارجي المتكرر لمفصل الكاحل.
272	تقييم المنحني الأمامي للمنطقة القطنية وميل الحوض في حالات الالم الميكانيكية المزمنة في منطقة أسفل الظهر.
383	تقييم تأثير حمل حقيقة الظهر على جنب واحد على الاتزان الليناميكي لمرضى الانحناء الجانبي للعمود الفقري (الجنب) للمرأهقين.
179	تقييم تأرجح القوام في مرضى البوال السكري المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية.
68	تقييم جهاز ضغط التنفس الإيجابي المتقطع الغير تداخلي في علاج مشاكل الجهاز التنفسي بعد عمليات القلب المفتوح.
61	تقييم مستقبلات الكتف الحسية العميقه في حالات الالتهاب المزمن لطوق العضلات المدوره لمفصل الكتف.
274	تقييم وتصنيف اختناق العصب الأوسط حول الرسغ باستخدام نظام النقاط.
340	تقييم وظائف التهوية في مرضي آلام أسفل الظهر المزمنة ذات النوعيات المختلفة.
365	تمارين الإسترخاء بواسطة التغذية الرجعية على تخفييف إضطرابات ما قبل الدورة الشهرية.
100	تمارين السلسلة الحرkinية المفتوحة مقابل المغلقة في علاج متلازمة الام مفصل عظمة الرضفة مع أسفل عظمة الفخذ.
524	التمرينات البليومترية مقابل المقاومة المتقدمة في علاج الإلتواء الخارجي لمفصل الكاحل في الرياضيين.
101	تمرينات التثبيت القطني مقابل تمرينات ثني و فرد العمود الفقري في علاج الم اسفل الظهر الميكانيكي المزمن.

الصفحة	العنوان العربي
522	تمرينات التقوية مقابل قوة التحمل في علاج آلام الرقبة الميكانيكية المزمنة.
149	التمرينات العلاجية للمرضى ما بعد الاستئصال الجراحي للأورام.
183	تمرينات المشي على السير مقابل التنبيه الكهربائي للعصب عبر الجلد في مرضي انسداد الشرايين الطرفية.
453	التمرينات الهوائية مقابل برنامج الثني في علاج آلام أسفل الظهر الميكانيكية المزمنة.
224	التنبيه الفاردي مقابل تقريب سطحي المفصل لعلاج مرضي الشلل النصفي التشنجي لدى الأطفال.
١٧	التنبيه العصبي الكهربائي عبر الجلد على التهاب الأعصاب الطرفية المصاحب لمرض البول السكري.
74	التنبيه الكهربائي المتبادل عكسياً وعلاقته بوظائف اليدين في حالات الشلل النصفي عند الأطفال.
143	التنبيه الكهربائي كعلاج مساعد للتبول الalarادي بعد استئصال البروستاتا.
419	توزيع الضغط أسفل القدم المتفلطح : تطبيقاته في العلاج.
367	توزيع الضغوط أسفل القدم في المراحل المختلفة في الحمل الطبيعي.
47	توصيف الایقاع الحيوى لمرونة عضلة الفخذ الخلفية.
440	الجرعة العلاجية المثلى للموجات فوق الصوتية لتقليل الضغط على عصب الرسغ الأوسط لدى السيدات الحوامل.
489	جهاز بوسطن مقابل التنبيه الكهربائي على الانحناء الجانبي للعمود الفقري لدى الأطفال المصابين بالفالج الشقي التشنجي .
١٣	حدود الاداء الوظيفي والضرر والعجز في مرضي السدة الرئوية المزمنة.
٢٠	دراسة العلاقة بين التغيرات في السعة الرئوية للأشخاص المعرضين للمنتجات المشعة للرادردون داخل الأماكن المغلقة.
334	دراسة تأثير الأوزون العلاجي مقابل الوخذ بالإبر الصينية على الأشخاص البالغين.
244	دراسة رسم العضلات لعضلة السمانة الداخلية بعد استخدام تيار منخفض التردد في الأشخاص الطبيعيين.

## الصفحة

## العنوان العربي

- دراسة لرسم العضلات والتحليل ثلاثي الابعاد لحركة عظمية اللوح في مرضى السكتة الدماغية. 211
- دراسة مدي تأثير حجم العلامات العاكسة على دقة التحليل الحركي. 239
- دراسة مقارنة العلاج بالثلج وبالتخدير السطحي الموضعي قبل إطالة عضلة السمانة في علاج حالات الفالج الشقي الطولي التشنجي لدى الأطفال. 299
- دراسة مقارنة بين التغذية قليلة النشويات مقابل قليلة الدهون مع برنامج تدريبي على السيدات البدينات صغيرات السن. 337
- دراسة مقارنة بين التغذية قليلة النشويات مقابل قليلة الدهون مع برنامج تدريبي على نسبة دهون الدم في السيدات البدينات. 516
- دراسة مقارنة بين العلاج الجراحي و التحفظي عند الأطفال المصابين بشلل الصفيره العضدية العلوى أثناء الولادة. 548
- دراسة مقارنة بين الميزوثيرابي والتمرينات الهوائية فى علاج السمنة الموضعية فى منطقة الفخذ الخارجية للسيدات. 466
- دراسة مقارنة بين تأثير استخدام قفص الركبة وجبيرة تحت الركبة فى التحكم فى الانحناء الخلفى للركبة عند الاطفال المصابين بالشلل المخى. 73
- دراسة مقارنة بين تقنية الطاقة العضلية و تمرينات ثنى وفرد العمود الفقارى فى علاج ألم أسفل الظهر الميكانيكي المزمن. 380
- دراسة مقارنة فاعلية الشد المتقطع مقابل الشد المستمر في علاج اعتلال جذور الأعصاب العنقية. 449
- درجة ثبات جهاز البروم الخاص بقياس مدى الحركة في الفقرات القطنية. 6
- دقة إعادة وضع المنطقة القطنية في الخل الوظيفي للظهر. 234
- دور التدريب المتساوي على العزم العضلي بعد الصابة بالحرق. 66
- دور التبيه الكهربائي الوظيفي في أنموذج المشى لمرضى الشلل النصفي الطولي لدى الأطفال. 225
- دور التبيه الكهربائي في التأهيل بعد الجراحات إعادة بناء الاوتار القابضة لليد. 193
- دور العضلة العربية الظهرية في تقليل قوة رد فعل مفصل الفخذ أثناء استخدام العصا. ٣٠

## الصفحة

## العنوان العربي

- دور تقوية العضلات الباسطة لمفصل الفخذ في علاج الم أسفل الظهر الميكانيكي المزمن. 378
- دور تمارين الاتزان الوقائي في تحسين الوظيفة وتقليل حدوث اصابة الركبة: دراسة على لاعبي كرة القدم. 169
- دور تمرينات التقوية الميكانيكية على قبضة اليد تبعاً لترقيع جلد ظاهر اليد. 473
- الرداء الضاغط مقابل التدليك الاحتكاكى العميق للتحكم فى ندبات ما بعد الحروق لمفصل الكوع. 202
- الشد الميكانيكى المنعكس على العصب فى حالات تليف الجذور العصبية بعد جراحات الانزلاق الغضروفى العنقى. 392
- شق الجذر الخلفى الإنتقائى لعلاج الأطفال ذوى الشلل الدماغى التقلصى: فحص منهجى. 485
- ضغط القدم للأطفال الأصحاء مقابل الأطفال ذوى القدم الحنفاء. 411
- الطاقة المستهلكة بعد تأهيل الرباط الصليبي الأمامى الذى أعيد بناؤه. 460
- عزم قوة عضلات الجزء كعامل تنبو للسقوط فى حالات شلل السكتة الدماغية. 153
- العلاج التحفظي لحالات ألم الرقبة الميكانيكية: مراجعة منظمة وإستدلال إحصائى. 455
- العلاج الطبيعي لحالات التهابات الأعصاب الطرفية الناتجة عن العلاج الكيماوى فى مرضى السرطان. 151
- العلاج الطبيعي للأمراض الصدرية للأطفال حديثى الولادة المصابين بضائقه التنفس على جهاز التنفس الصناعى. 434
- العلاج الطبيعي مقابل العلاج الجراحي فى سمنة البطن عند السيدات. 530
- العلاج بالأكسجين المضغوط والتنام الجروح. 282
- العلاج بالأوزون: تاريخه تطبيقاته فى الخل الوظائفى للجلد. 287
- العلاج بالليزر مقارنة بمادة الديكلوفيناك المدخلة بواسطة الموجات فوق الصوتية في علاج الالم الناشئ عن التهاب اللقافة الاخمية بالقدم. 499
- العلاج بالموجات فوق الصوتية مقابل الضغط الميكانيكي لحالات الاستسقاء المفاوي بعد استئصال الثدي. 208

الصفحة	العنوان العربي
٣٨	علاج ضيق النفق الرسغي عن طريق الليزر ذو الجهد المنخفض والموجات فوق الصوتية معا.
٢٨١	علاقة الانماط المختلفة للتنبيه العصبي الكهربائي عبر الجلد في علاج الالم الوهمي بعد استئصال الثدي.
٤٦٥	علاقة العلاج بال المجال الكهرومغناطيسي النابض بسرعة توصيل الأعصاب الطرفية المعلنة لمرضى الحروق.
١٨	العلاقة النسبية بين أقصى تهويه رئوية و انفاس الوزن في الأشخاص البالغين البدناء.
٢١٦	علاقة اوضاع الجسم المختلفة بقوة قبضة اليد ومدى حركة الرسغ عند الاطفال المصابين بالشلل الدماغي التقلصي المزدوج.
١٧٦	العلاقة بين اضطراب المستقبلات الحسية العميقه في الرقبة والاتزان في حالات الالم العنقية الميكانيكية المزمنة.
١٣٣	العلاقة بين التمرينات المنتظمة والامساك المزمن في المسنين.
١٧٠	العلاقة بين التنبيه الجلفاني المستحسن لدهليز الاذن وقياسات الاتزان لمرضى الخزل الجانبي.
١٩٦	العلاقة بين الزوايا القطنية العجزية وزاوية ميل الحوض في مرضى المشكلات الوظيفية للمفصل العجزي الالى.
٣٦٩	العلاقة بين انحناءات العمود الفقري وسقوط الاعضاء التناسلية لدى الإناث.
٤٤٦	العلاقة بين تحليل المشي الكيناميكي ومقاييس ليسهولم للركبة بعد عمليات الاستئصال الجزئي للغضروف الهلالي بالمنظار.
٥٧	العلاقة بين تمدد المفصل الارتقائى والم الحوض فى السيدات الحوامل سواء فى الحمل الاول او المتكرر.
٤٢٦	العلاقة بين زيادة الوزن و زوايا المنطقة القطنية العجزية في حالات تعاني من الالم المزمن أسفل الظهر.
٢٣٠	العلاقة بين شدة التنبيه الكهربائي العصبي العضلي والالم العضلات.
٥١٠	العلاقة بين وظائف التهوية وسعة الشغل في مرضى التليف الكبدي.
٣٥٦	العلاقة بين وظائف التهوية والدرجات المختلفة للسمنة في السيدات.

الصفحة	العنوان العربي
٢٨	عملية التأين لحامض الخليك في علاج شوكه الكعب المصاحبة للتهاب صفاق الأخمص.
١٩	العوامل التي تؤثر على قرارات خريجي العلاج الطبيعي للعمل مع المرضى السنين.
٥٣١	فاعلية اشعاع الهيليوم نيون ليزر على مرضي البهاق الجزئي.
٣٨٩	فاعلية الأشعة فوق البنفسجية (ب) محدودة المجال في علاج حب الشباب.
٢٠٣	فاعلية الأشعة فوق البنفسجية في علاج مرض الصدفية.
٢٠١	فاعلية الاشعة فوق البنفسجية ب محدودة المجال مقارنة بالعلاج الضوئي الكيميائي بوفا لعلاج البوهاق.
١٠٦	فاعلية الانتقال الجزئي لعقار سلفاديازين الفضة عبر الجلد عن طريق الموجات فوق الصوتية على التئام الجروح في مرضى الحروق الحادة.
٤٥٤	فاعلية التحريك اليدوي في علاج الصداع عنقي المنشأ.
٢٠٦	فاعلية التدخل المبكر لبرنامج العلاج الطبيعي المختار في مرضى استئصال الثدي.
٥	فاعلية الترددات المختلفة للتيار الجلقانى على الجهد على عزم العضلة الرباعية.
٥٣٢	فاعلية التمرينات الهوائية مقابل التنبيه الكهربائى فى علاج البدانة المركزية بعد استئصال الثدي لدى النساء.
٧٩	فاعلية التنبيه الكهربائي العصبي عبر الجلد ذو التردد العالي والمنخفض على استجابة الخلية العصبية الحركية للاشخاص الاصحاء.
٥٣٨	فاعلية التنبيه المغناطيسي عبر الجمجمة على الشلل التشنجي لعضلات ثني الكوع والرسغ أثناء الأداء الوصولي في مرضى السكتة الدماغية.
٣٤	فاعلية التيار المتردد العالي الفولتية في علاج حروق اليد.
٥٣٣	فاعلية الضوء المنبعث من الصمام الثنائى في علاج حب الشباب.
٥٣٤	فاعلية العلاج بالليزر علي إصابات القوباء البسيطة.
٢٨٤	فاعلية العلاج بالليزر والشراب الضاغط على الاستسقاء الليمفاوى و الآلم بعد استئصال الثدي.
٣٨٥	فاعلية العلاج بالوخز بالليزر علي ألم ما بعد عمليات استئصال الزائدة الدودية.

الصفحة	العنوان العربي
404	فاعلية الفقص العنكبوتي الديناميكي على انموج المشي لدى الأطفال المصابين بالشلل التلقائي.
457	فاعلية الليزر منخفض الشدة العلاجي في ألم الرقبة الميكانيكي المزمن.
118	فاعلية الليزر منخفض الشدة في علاج الروماتويد عند الأطفال.
222	فاعلية المجال المغناطيسي المتقطع منخفض التردد والشدة في علاج الروماتويد عند الأطفال.
72	فاعلية تنبية جهاز التوازن باستخدام التيار الكهربائي المستمر في حالات الشلل الاربى.
204	فاعلية سالسيلات الصوديوم في علاج السنطات الاخصمية عن طريق انتقال الايونات بالكهرباء المستمرة.
199	فاعليه تمرينات التغذية الرجعية لعضلات قاع الحوض في علاج الخلل الوظيفي الانصابي.
379	فعالية التحرير بطريقه القوه الدافعة في علاج المشكلات الوظيفية للمفصل العجزي الاليء.
93	فعالية التحليل الكهربائي مقابل تمرينات البطن على دهون منطقة البطن في صغار الاناث.
469	فعالية العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي النابض على آلام العصب الفخذى التناسلى والاربى الحرقفي بعد الجراحة.
462	فعالية الليزر مقابل العلاج بالاوزون على التقرحات المزمنة بالطرف السفلى.
471	فعالية الموجات فوق الصوتية النابضة مقابل المستمرة في تعجيل التئام القرح الوريدية.
١٦	فعالية برامج تمرينات مختارة على مرضي العرج المتقطع.
١٥	فعالية تمرينات المشى على صفات الدم للأشخاص الاصحاء.
205	فعالية تنبية ثلاثة أنواع مختلفة من شدة التيار الميكرو- امبيري المتقطع على التئام الجروح في الخنازير الغينية.
145	قدرة تطبيق التنبية العصبي الكهربى عبر الجلد على تعديل الألم والوظائف الرئوية بعد جراحة الصمامات.
418	القدرة على التحكم العضلى العصبي بالتمرينات لتأهيل مرضى السكتة الدماغية.
44	قوة تأثير الموجات القصيرة النابضة على نمو الورم السرطاني الالبىشي.

الصفحة	العنوان العربي
483	قياس الضغط الاخصى السكونى والديناميكى عند الأطفال المصابين بالفالج الشقى مقارنة بالأصحاء.
254	قياس النشاط العضلى الكهربى للعضله ذات الأربعه رؤوس و عضلة الفخذ الخلفيه أثناء صعود ونزول السلالم ذات الارتفاعات المختلفة.
252	قياس رد فعل الأرض والنشاط العضلى الكهربى أثناء استعمال دوائمة القابض استجابة لتغيير زاوية مفصل الركبة.
197	كافأة الاوضاع المختلفة للرقبة مع الشد المتقطع للفقرات العنقية في حالات اعتلال جذور الاعصاب الرقبية.
295	كافأة التحريك اليدوى الطرفي لإضطرابات الكتف الوظيفية لمرضى السكتة الدماغية.
508	كافأة التمرينات الهوائية على تجلط الدم فى السيدات البدينات.
363	كافأة التمرينات الهوائية في تخفيف الآلام المصاحبة لعسر الطمث الأولى.
535	كافأة التنبيه الكهربى لنقطة الاتصال الوتري لعضلة بطن الساق على المشي في مرضى السكتة الدماغية.
53	كافأة التيار الكهربائي المتداخل فى علاج التهابات الحوض المزمنة.
292	كافأة العلاج الكهرومغناطيسي عبر الجمجمة على التشنج العضلي لمرضى السكتة الدماغية.
294	كافأة العلاج باستخدام المجال الكهرومغناطيسي فى مرضى آلام اسفل الظهر المزمن.
٣٣	الكافأة العلاجية للمشى والاستئالة الميكانيكية فى حالات حروق الطرف السفلى.
540	كافأة المجال الكهرومغناطيسي النابض على الام خشونه الرقبة.
77	كافأة ترددات نبض اشعة الليزر على سريان الدم فى الاشخاص الاصحاء.
92	كافأة تمرينات التنفس المختلفة على وظائف التهوية الرئوية فى المسنين.
185	كافأة تمرينات التنفس بواسطة نظام متخصص للرد الفعلى الانعكاسى على وظائف التهوية الرئوية للأطفال المصابين بالربو الشعبي متوسط الشدة.
137	كافأة مادة الديكلوفيناك المدخلة بواسطة الموجات فوق الصوتية على التهابات الحوض المزمنة.

## الصفحة

## العنوان العربي

- كفاءة مادة الديكلوفيناك المدخلة بواسطة الموجات فوق الصوتية في حالات خشونة الركبة.
- متابعة الحمل بين الواقع والمتوقع.
- المجال الكهرومغناطيسي المتقطع مقابل العلاج الطبيعي التقليدي في علاج ألم أسفل الظهر الميكانيكي المزمن.
- المجال المغناطيسي المتقطع مقابل التمارين على هشاشة العظام في كبار السن.
- المجال المغناطيسي المتقطع مقابل التيار المنبه للعصب عبر الجلد في علاج خلل الظهر الوظيفي.
- المجال المغناطيسي المتقطع مقابل الليزر منخفض الشدة في علاج الالتهاب العظمي المفصلي للركبة.
- مدخلات العلاج الطبيعي للمرضى المستخدمي اجهزة التنفس الاصطناعي (دراسة مرجعية).
- مدخلات العلاج الطبيعي لمرضى الانسداد الرئوي المزمن (دراسة مرجعية).
- مدى استجابة انزييمات الكبد للتمرينات الهوائية في مرضى البوال السكري.
- مدى الاختلاف في العزم الناشئ من عضلات دوران الكتف في مستوى لوح الكتف والمستوى السهمي الجانبي.
- المدى الطبيعي لحركة مفاصل الأطراف السفلية لصغار البالغين: دراسة تمهدية.
- مدى تأثير الأنماط المختلفة للتيار المنبه للعصب عبر الجلد في علاج حالات خلل أسفل الظهر.
- مدى تأثير الشد المتقطع مقابل الشد المستمر في علاج الانزلاق الغضروفي القطني.
- مدى تأثير الشد على العصب الاوسط المحتبس عند رسم اليدين.
- مدى دقة المؤشرات الإكلينيكية الخطرة (مقياس الاريزونا) مقابل اختيار الشدة بالتمرينات لتحديد شدة التمرينات لدى مرضى القلب.
- مدى دقة المقاييس الوظيفية والاعتماد عليها في تقييم أداء عضلات الوجه بسرعة التوصيل العصبي لمرضى الشلل الوجهي.
- مدى كفاءة العلاج اليدوى للعمود الفقري في حالات الخلل الوظيفي بالجزء الاسفل من الظهر.

الصفحة	العنوان العربي
263	مدى كفاءة الليزر منخفض الشدة في مقابل الموجات فوق الصوتية لعلاج اختناق العصب الأوسط عند الرسغ لمرضى السكر.
240	مدى كفاءة برنامج مختار من التمارين العلاجية في علاج الخلل الوظيفي للظهر.
231	مدى كفاءة وفاعلية جهاز قياس المدى الحركي لمفصل الركبة.
325	مدى مصداقية التحليل الحركي في قياس زاوية الانحناء الجانبي للظهر.
501	مدى مصداقية الجهاز الكهربائي ثانى الابعاد لقياس حركة المفاصل.
321	مدى مصداقية جهاز تحليل الحركة (ثلاثى الابعد) في قياس حركة أسفل الظهر.
332	مسح مرجعي للعلاج الطبيعي لهشاشة العظام في المسنين.
217	صدقية التدريبات الهوائية في تحسين لغة الاطفال المصابين بالحبسة الكلامية.
164	صدقية جبيرة كاحل القدم الثانية ذات القاعدة الأكثر عرضا على التحكم في القوام من وضع الوقوف عند الاطفال المصابين بالشلل النصفي الطولي التقلصي.
279	صدقية وسائلى المحلول الملحي ومادة الانطباع السنى لقياس حجم قرح الفراش.
122	صدقية وضع العلامات العاكسة المستخدمة في التحليل الحركي.
351	المعامل الأقصى المتوقع لاستهلاك الأكسجين واختبار المشي كمقاييس للكفاءة التمارين لمرضى السدة الرئوية المزمنة.
448	معدل انتشار الالام اسفل الظهر بين ضباط الشرطة بالقاهرة الكبرى.
521	معدل حدوث وهن العظام بين مرضى خشونة مفصل الركبة.
502	مقابلة الإبر الصينية الكهربائية مع الموجات فوق الصوتية في الالتهاب المفصلي العظمي للركبة.
64	مقارنة العلاج الطبيعي بالادخال بالموجات فوق الصوتية لعقار الداى اي�يلامين ساتيسلات عبر الجلد بالعلاج بالموجات فوق الصوتية فى متلازمة النفق الرسغي.
381	مقارنة انحناءات وليونة العمود الفقاري في السيدات المصابات بهشاشة العظام والسيدات الطبيعية.
542	مقارنة بين استخدام سير المشى المتحرك وتمرينات التحمل فى زيادة القوة العضلية والوظائف الحركية لدى الاطفال المصابين بمتلازمة دوان.

الصفحة	العنوان العربي
280	مقارنة بين فعالية التدخل المبكر و المتأخر لبرنامج العلاج الطبيعي على النتائج الوظيفية بعد جراحات توصيل الأوتار القابضة لأصابع اليد.
147	المقارنة بين وسائلين للغاية التنفسية بعد استئصال المرارة.
291	مقارنة قوة رد فعل الأرض لمرضى الشلل الرعاش و الأشخاص الطبيعيين.
103	مقارنة كلام من علاج التحليل الكهربائي لايونات جلوكونات الكالسيوم والتحذير الموضعي بالليدوكانين على تصلب عضلات ثني الرسغ في مرضي السكتة الدماغية.
318	مقارنه بين طريقي دلورم واكسفورد فى التدريب بالمقاومة.
٢٤	المقاييس الجسمانية وليونة العمود الفقري لأشخاص يعانون وأخرون لايعانون من خلل وظائفى بأسفل الظهر.
111	نتائج التوازن بعد استعمال برنامج توازن مختار لمرض الشلل النصفي الطولى (الفالج).
71	تأثير التبيه الكهربائي ذو النطاق المجي القصير على التحكم فى الشد العضلى التشنجى فى حالات الاطفال المصابين بالشلل المخ.
٣٦	تأثير الكهربائي العضلى العصبى وجبرة الساعد فى التحكم فى التشنج العضلى فى مرضى السكتة الدماغية.
190	نتائج العلاج بالليزر منخفض الشدة على مرضى الالتهاب الرئوي في الاطفال.
148	النتائج العلاجية لأنماط الموجات فوق الصوتية لاستيرادات الكورتيزونية لعلاج ندب ما بعد إصابات الحروق.
17٤	النشاط الكهربائي لعضلات الظهر والبطن عند زوايا مختلفة لميل الجذع أثناء الدفع.
330	النشاط الكهربائي للعضلات الباسطة للرقبة والظهر عند زوايا ثنى مختلفة لمفصل الفخذ أثناء تمرير رفع الحوض.
172	النشاط الكهربائي للعضلات الباسطة للرقبة مع التغير فى زاوية ساند ذراع الكتابة أثناء الجلوس.
157	وصف أنموذج حركة الطرف العلوي في الاجنة والاطفال حديثي الولادة.
41	وصف لنماذج القيام من الرقود على الظهر الى الوقوف عند الاطفال مكفوفي البصر والاطفال الصم.
125	وضع فأرة الكمبيوتر كعامل محدد لوضع الجسم والثقل العضلى فى الأفراد الطبيعيين.